





Логический контроль двойников



Оглавление

1. Контроль двойников. Раздел сервис.....2
2. Контроль двойников. Из картотеки пациентов8

1. Контроль двойников. Раздел Сервис



Для контроля двойников в общем списке картотеки используется режим Сервис->Логический контроль->Контроль двойников.




Рисунок 1 – Режим Контроль двойников

Здесь необходимо отметить критерии для сравнения пациентов. Рекомендуется осуществлять проверку по номеру СНИЛС, т.к. он однозначно идентифицирует пациента.

Далее необходимо нажать на кнопку «Начать проверку».

Программа определит всех двойников по данному критерию.

Выбрав любую строчку в списке, двойники автоматически подсвечиваются. Здесь можно визуально сравнить данные двух записей.





Рисунок 2 – Отбор двойников

В меню «Сервис – Логический контроль – Контроль Двойников» добавлено несколько настроек, с помощью которых можно ограничить поиск дублей регистрационных карт пациентов в картотеке. Они могут применяться совместно с остальными фильтрами.



Фильтр «Ограничить фамилии» работает по алфавитному диапазону фамилий пациентов. Нужно указать начальные буквы фамилии «с» и «по», регистр букв не имеет значения. Букв может быть одна или несколько. Поиск будет проведен с учётом остальных включенных фильтров в указанном алфавитном диапазоне.




Рисунок 3 – фильтр «Ограничить фамилии»

В случае некорректного указания диапазона, поиск не даст результатов, при этом ошибки и сообщения не появятся.

Пример некорректного ввода

The first screenshot shows the dialog box with the 'Ограничить фамилии с' field set to 'кова' and the 'по' (to) field set to 'кава'. The second screenshot shows the same dialog box with the 'Ограничить фамилии с' field set to 'б' and the 'по' field set to 'а'. In both cases, the search range is invalid.

Фильтр «Ограничить даты» работает с диапазоном дат рождений пациентов. Даты необходимо указывать «с» и «по» по возрастанию.

The screenshot shows the dialog box with the 'Ограничить даты с' field set to '01.10.2021' and the 'по' field set to '12.10.2021'. The 'Ограничить фамилии с' and 'по' fields are empty.

Рисунок 4 – фильтр «Ограничить даты»

Фильтр «Ограничить поиск до» ограничивает предельное количество записей в списке найденных дублей карт.

The screenshot shows the dialog box with the 'Ограничить поиск до' field set to '10' and the 'по' field set to '12.10.2021'. The 'Ограничить фамилии с' and 'по' fields are empty.

Рисунок 5 – фильтр «Ограничить поиск до»

The screenshot shows the dialog box with the 'Ограничить поиск до' field set to '10'. Below the dialog box, a list of patient records is displayed, showing patient IDs, names, and document types. The list is titled 'Готово' (Ready).

При этом для последнего ФИО пациента в списке может не поместиться полный перечень дублей к нему.

Предварительно перед удалением дублей, есть возможность вручную внести изменения в регистрационную карту пациента (например, перенести что-то из удаляемой записи). Для этого необходимо выбрать нужную строчку в списке и двойным щелчком мыши открыть регистрационную карту. После внесения корректировок, нажмите кнопку «ОК»

Рисунок 6 – Регистрационная карта пациентов

Далее необходимо выделить с помощью клавиши Ctrl строчки-двойники, нажимаем правую кнопку мыши и выбираем пункт «Удаление дублей, базовая – первая запись» или «Удаление дублей, базовая – последняя запись», в зависимости от того, какую запись планируем оставить.




Рисунок 7 – Удаление дублей

В появившемся окне будет еще раз указано, какая замена будет произведена. Информация регистрационной карты удаляемой записи не сохранится, но все диагнозы ЛУДа, и созданные события переписишутся на базовую строку. При необходимости базовую строку можно изменить, нажав кнопку «Изменить базовую строку».




Рисунок 8 – Подтверждение выбора

В следующем окне при необходимости двойным щелчком можно открыть карточку пациента и дополнить ее необходимыми значениями. Далее нужно подтвердить все действия и произвести удаление дублей.



2. Контроль двойников. Из картотеки пациентов

Помимо полной проверки картотеки существует возможность осуществлять поиск по частичному списку пациентов с помощью контекстных функций «Логический контроль двойников» и «Логический контроль двойников по списку» в картотеке.

Логический контроль двойников – ищет двойника выделенной в картотеке записи по заданным критериям среди всех пациентов в картотеке.

Логический контроль двойников по списку – ищет двойников по заданным критериям среди списка пациентов, отфильтрованного в картотеке.




Рисунок 9 – Контроль двойников из картотеки